




BULK
HANDLING
PROGRAM







RULLI
Lan Rul

Qualità e innovazione in movimento



NUOVA OMEC da più di 40 anni produce rulli per l'automazione dei più svariati settori industriali. La gamma dei rulli prodotti copre l'intero processo produttivo; dalla movimentazione e logistica, con produzioni di rulli standardizzati a catalogo, alle macchine di processo, dove le esigenze sono spesso quelle di esecuzioni di rulli speciali a disegno del cliente. La progettazione e la produzione delle varie tipologie di rulli avviene completamente all'interno dell'azienda garantendo così, oltre alle competenze, un'altissima flessibilità a costi contenuti. La mission aziendale rimane finalizzata alla soddisfazione del cliente. Crediamo che questo obiettivo venga raggiunto attraverso una ricerca continua di miglioramento sia sul prodotto che sui processi produttivi e organizzativi aziendali. Senza dimenticare il proprio passato di azienda artigiana e facendo tesoro delle competenze acquisite nei decenni. NUOVA OMEC si pone non solo come un semplice fornitore ma come risorsa positiva al servizio del cliente.







NL

Diametri mantello da 48 a 76 mm;
Portata fino a 100 daN;
Lunghezza da 100 mm a 1800 mm;
Cuscinetto 6001 2RS;
Protezione: Coperchio parapolvere.



*Shell Diameters from 48 to 76 mm;
Load Range up to 100 daN;
Length from 100 mm to 1800 mm;
6001 2RS Bearing;
Protection: dust cover.*



LPE/LP

Diametri mantello da 60 a 102 mm;
Portata fino a 360 daN;
Lunghezza da 160 mm a 2200 mm;
Cuscinetto 6202 2RS;
Protezione: Doppio labirinto.



*Shell Diameters from 60 to 102 mm;
Load Range up to 360 daN;
Length from 160 mm to 2200 mm;
6202 2RS Bearing;
Protection: double labyrinth.*



LGT

Diametri mantello da 89 a 108 mm;
Portata fino a 490 daN;
Lunghezza da 150 mm a 3200 mm;
Cuscinetto 6204 2RS;
Protezione: Triplo labirinto.



*Shell Diameters from 89 to 108 mm;
Load Range up to 490 daN;
Length from 150 mm to 3200 mm;
6204 2RS Bearing;
Protection: triple labyrinth*



LMT

Diametri mantello da 60 a 159 mm;
Portata fino a 620 daN;
Lunghezza da 160 mm a 3200 mm;
Cuscinetto 6204 2RS;
Protezione: Triplo labirinto.


*Shell Diameters from 60 to 159 mm;
Load Range up to 620 daN;
Length from 160 mm to 3200 mm;
6204 2RS Bearing;
Protection: triple labyrinth*



LEP25/30/40

Diametri mantello da 89 a 159 mm;
Portata fino a 2000 daN;
Lunghezza da 160 mm a 3200 mm;
Cuscinetti 6305/6206/6306/6308 2RS;
Protezione: Triplo labirinto.

*Shell Diameters from 89 to 159 mm;
Load Range up to 2000 daN;
Length from 160 mm to 3200 mm;
6305/6206/6306/6308 2RS Bearing;
Protection: triple labyrinth*




GA - RULLI D'IMPATTO

GA - *IMPACT ROLLERS*



AD - RULLI DI RITORNO CON ANELLI DISTANZIATI

AD - *RETURN ROLLERS WITH SPACED RINGS*




AS - RULLI DI RITORNO CON ANELLI SPIRALATI

AS - *RETURN ROLLERS WITH HELICAL RINGS*



RULLI DI RITORNO CON SPIRALE METALLICA

RETURN ROLLERS WITH METAL SPIRAL



TAMBURI

DRUMS



RULLI GUIDA NASTRO

BELT GUIDE ROLLERS

DIAMETRI DISPONIBILI

AVAILABLE DIAMETERS


SERIE <i>Series / Ø</i>	48	50	60	63	70	76	80	89	102	108	121	127	133	152	159
NL	x		x			x									
LPE/LP	(x)	(x)	x	(x)	(x)	x	(x)	x	x	(x)					
LGT								x		x					
LMT	(x)	(x)	x	(x)	(x)	x	(x)	x	x	x	(x)		x		x
LEP25/LEP30/LEP40								x	x	x	(x)		x		x

(x) Versioni Speciali
Q Tubo Quadro


(x) *Special Version*
Q *Square Tube*

PRINCIPALI STAZIONI DISPONIBILI


MAIN AVAILABLE TRANSOMS AND FRAMES




COPPIE A SBALZO
CANTILEVER PAIRS



STAZIONI PER COPPIE A 20°
20° STATION FOR PAIRS LOADERS




STAZIONI PER TERNE A 30°
30° STATION FOR BACKHOE LOADERS




STAZIONI PER TERNE A 30° CON RULLI D'IMPATTO
30° STATION FOR BACKHOE LOADERS WITH IMPACT ROLLERS

ALTRI PRODOTTI DISPONIBILI


OTHER PRODUCTS AVAILABLE





GHIRLANDA A 2 RULLI CON ANELLI
2-ROLL GARLAND WITH RINGS



GHIRLANDA A 5 RULLI
5-ROLL GARLAND



RASCHIATORI
WIPERS



COPERTURE PER TRASPORTATORI
CONVEYOR COVERS





Innovation and quality in motion



NUOVA OMEC has been producing rollers for the automation of various industrial fields for more than 40 years. The range of products covers the entire production process: from handling and logistics industry through standard rollers available on catalogue, to process machines, where the needs are often for special rollers executions, based on customers' drawing. The design and production of various types of rollers is completely made inside the Company, thus ensuring very high flexibility, low cost and skilled job. The Company mission aims at the Customer satisfaction and Nuova OmeC believes that this goal can be achieved through continuous research to improve both the product and the producing and managing processes. Cherishing its past as an artisan Company and treasuring the skills acquired over the decades, NUOVA OMEC arises not only as a reliable supplier but as a positive resource at the Customers' service.





NUOVA OMEC s.r.l.

Via Valle D'Aosta 42 - 41049 Sassuolo (MO) Italy

Tel +39 0536 1801772 Fax +39 0536 583640

info@nuovaomec.it - www.lanrul.it